

CTS 800 AMPHIBIA®

INKL. UX13 AMPHIBIA®

MADE IN
EUROPE


HIGH-END STEINTRENNMASCHINE FÜR TROCKEN- UND NASSSCHNITT.
INKL. 1 GERÄUSCHARMEN, VOLLSCHNITTFÄHIGEN DIA-SCHEIBE UX 13 AMPHIBIA®



DETAILS CTS

- inkl. UX13 Amphibia® Ø350

WERKZEUG-EMPFEHLUNG



UX13 AMPHIBIA

ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR (nicht enthalten)



VAC 520

TECHN. INFORMATIONEN

Motor:	2,2 kW / 230 V
Drehzahl:	2800 min ⁻¹
Durchmesser:	350 x 25,4 mm
Schnittlänge Trocken max.:	440 mm / 460 mm / 470 mm / 480 mm
bei Materialstärke:	9,5 cm / 5,0 cm / 4,0 cm / 3,0 cm
Schnittlänge Nassschnitt:	600 mm
Schnitttiefe bei Vollschnitt max.:	95 mm
Max. Schnitttiefe bei Nassschnitt:	110 mm
Gewicht:	109 kg (5-tlg.)
Maße LxBxH:	1110 x 600 x 1200 mm

ART.-NR.	EAN	BESCHREIBUNG
370571	3475183705719	CTS 800 AMPHIBIA® inkl. 1x Dia-Scheibe UX13 AMPHIBIA® Ø350

© SAMEDIA GMBH, keine Haftung für Druckfehler! Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen können aus Darstellungsgründen vom Original abweichen und sind daher unverbindlich!

Tel. (+49) 76 66 93 26 0
Fax (+49) 76 66 93 26 900
verkauf@samedia.com

Marie-Curie-Straße 10
79211 Denzlingen
GERMANY



EN 13236



www.samedia.com

DATENBLATT

TRENNEN

BOHREN

SCHLEIFEN

SAUGEN

CTS 800 AMPHIBIA®

VORTEILE



Durchdachtes Filtersystem für einen geschlossenen Staubkreislauf mit Zyklonfilter.



Innovativer Wechselkanal zur einfachen und werkzeuglosen Umrüstung.



Zuschaltbare Wasserpumpe für den Nassschnitt.



Magnethalter ermöglichen einen sekundenschnellen Wechsel des Staubbeutels.



Spezial-Rollentisch mit beidseitig integrierter Tischverbreiterung.



Effektive Absaugleistung im Vollschnitt.



Ausgezogene Tischverbreiterung für größere Materialien.

CTS 830 AMPHIBIA®

INKL. UX13 AMPHIBIA®

 MADE IN
EUROPE


HIGH-END STEINTRENNMASCHINE FÜR TROCKEN- UND NASSSCHNITT.
INKL. 1 GERÄUSCHARMEN, VOLLSCHNITTFÄHIGEN DIA-SCHEIBE UX 13 AMPHIBIA®



DETAILS

- inkl. UX13 Amphibia® Ø450
- drehmomentstarker Spezialmotor zur Gewährleistung optimaler Einsatzbedingungen der Schneidsegmente

WERKZEUG-EMPFEHLUNG



UX13 AMPHIBIA

ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR (nicht enthalten)



VAC 520

TECHN. INFORMATIONEN

Motor:	2,2 kW / 230 V / 4P
Drehzahl:	1400 min ⁻¹
Durchmesser:	450 x 30,0 mm
Schnittlänge Trocken max.:	380 mm / 430 mm / 440 mm / 455 mm
bei Materialstärke:	13,5 cm / 5,0 cm / 4,0 cm / 3,0 cm
Schnittlänge Nassschnitt:	600 mm
Schnitttiefe bei Vollschnitt max.:	135 mm
Max. Schnitttiefe bei Nassschnitt:	145 mm
Gewicht:	120 kg (5-tlg.)
Maße LxBxH:	1110 x 600 x 1270 mm

ART.-NR.	EAN	BESCHREIBUNG
370572	3475183705726	CTS 830 AMPHIBIA® inkl. 1x Dia-Scheibe UX13 AMPHIBIA® Ø450

© SAMEDIA GMBH, keine Haftung für Druckfehler! Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen können aus Darstellungsgründen vom Original abweichen und sind daher unverbindlich!

Tel. (+49) 76 66 93 26 0
Fax (+49) 76 66 93 26 900
verkauf@samedia.com

Marie-Curie-Straße 10
79211 Denzlingen
GERMANY



EN 13236



www.samedia.com

DATENBLATT

TRENNEN

BOHREN

SCHLEIFEN

SAUGEN

CTS 830 AMPHIBIA®

VORTEILE



Durchdachtes Filtersystem für einen geschlossenen Staubkreislauf mit Zyklonfilter.




Innovativer Wechselkanal zur einfachen und werkzeuglosen Umrüstung.



Zuschaltbare Wasserpumpe für den Nassschnitt.



Magnethalter ermöglichen einen sekundenschnellen Wechsel des Staubbeutels.




Spezial-Rollentisch mit beidseitig integrierter Tischverbreiterung.



Effektive Absaugleistung im Vollschnitt.



Ausgezogene Tischverbreiterung für größere Materialien.



CTS 830 AMPHIBIA mit 4-Pol-Spezialmotor